


BẢNG GIÁ CAMERA **GoLdeye**[®] QUÝ III / 2011


STT	S N PH M		MODEL	GIÁ L
Camera c u mini				
1	- 1/3" Sony Super HAD CCD - 993: phân gi i 420 TV Line - 993H: phân gi i 560 TV Line - nh y sáng 0.05 Lux		993	71.0
2	- ng kính 3.6mm. Tùy ch n : 6 / 8 / 12mm - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia		993H	108.0
3	- 1/3" Sony Super HAD CCD - SD93 : phân gi i 420 TV Line - SD93H : phân gi i 560 TV Line - nh y sáng 0.05 Lux		SD93	82.0
4	- ng kính 3.6mm. Tùy ch n : 6 / 8 / 12mm - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia		SD93H	124.0
Camera c u tính n ng cao				
5	- 1/3" Sony Super HAD CCD - 1290: phân gi i 450 TV Line - 1290H: phân gi i 550 TV Line - nh y sáng 0.05 Lux		1290	127.0
6	- ng kính 3.6mm. Tùy ch n : 6/8/12 mm - Made in Malaysia		1290H	168.0
7	- 1/3" Sony Super HAD CCD - 1465 : phân gi i 420 TV Line - 1465H : phân gi i 520 TV Line - nh y sáng 0.05 Lux		1465	137.0
8	- ng kính t ng i u ch nh sáng 3.7 - 12mm - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, ...) - Made in Malaysia		1465H	176.0
Camera c u ch ng ng c sáng				
9	- 1/3" CMOS Sensor (Pixim) - phân gi i 500 TV Line - nh y sáng 0.5 Lux		12100	297.0
10	- 12100 : ng kính 3.6 mm. Tùy ch n : 6/ 8 / 12 mm - 14100 : ng kính 3.7-12 mm Varifocal DC Auto-Iris, F1.5 - Made in Malaysia		14100	349.0
Camera c u ch ng phá ho i ng kính c nh				
11	- 1/3" Sony Super HAD CCD - SVD93: phân gi i 420 TV Line - SVD93H: phân gi i 560 TV Line - nh y sáng 0.05 Lux - ng kính 3.6mm. Tùy ch n : 6 / 8 / 12mm - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia		SVD93	98.0
12			SVD93H	137.0

HOT!

Camera c u ch ng phá ho i ng kính c nh

13	- 1/3" Sony Super HAD CCD - MVD65: phân gi i 420 TV Line - MVD65H: phân gi i 520 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux		MVD65	100.0
14	- ng kính chu n 3.6 mm. Tùy ch n 6 / 8 / 12 mm - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, ...) - Made in Malaysia		MVD65H	136.0
15	Giá t ng cho camera MVD series		WB-MVD	21.0

Camera c u ch ng phá ho i g n ngoài tr i

16	- 1/3" Sony Super HAD CCD - CWD65: phân gi i 420 TV Line - CWD65H: phân gi i 520 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux		CWD65	129.0
17	- ng kính 3.6mm. Tùy ch n : 6 / 8 / 12mm - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle Brightness/Contrast Tiltle, ...) - Made in Malaysia		CWD65H	167.0
18	- 1/3" Sony Super HAD CCD - CWD65V : phân gi i 420 TV Line - CWD65HV : phân gi i 520 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux		CWD65V	195.0
19	- ng kính t ng i u ch nh sáng 3.7 - 12mm - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, ...) - Made in Malaysia		CWD65HV	235.0

Camera c u h ng ngo i ch ng phá ho i ng kính c nh

20	- IRD28 : 1/3" Interline Transferred CCD - IRD48 : 1/3" Sony Super HAD CCD - ng kính chu n 4mm, Tùy ch n 6/8/12mm - Ch c n ng ngày và êm (Color Kill) - phân gi i 420 TV Line		IRD28	58.0
21	- 18 ền IR LED v i c m bi n CDS, 0 Lux up to 8m - V nh a ABS màu ền. Made in Malaysia		IRD48	93.0
22	- 1/3" Sony Super HAD CCD - IRD93: phân gi i 420 TV Line - IRD93H: phân gi i 560 TV Line - nh y sáng 0 Lux up to 15m (4.0mm, 60°LED) - ng kính 4mm. Tùy ch n : 6 / 8 mm		IRD93	154.0
23	- Ch c n ng ngày và êm (Color Kill) - 24 ền IR LED v i c m bi n CDS - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, ...) - Made in Malaysia		IRD93H	154.0
24	- 1/3 Color Sony Super HAD CCD II - phân gi i : 600TV-Line : Color, 680TV-Line : B/W - ng kính 2.8 ~ 12 mm Auto Iris - Ch c n ng ngày và êm (Color Kill) - nh y sáng 0.01 Lux (LED Off) - 24 ền LED, 0 Lux up to 25m (LED On) - Kì m soát m c sáng c a IR Led qua c ng giao ti p RS-485 - OSD menu, BLC, High Light Mask, Motion Detedtion, Mirror, Defect Pixel Correction, Privacy Mask, Lens Shading Compensation - 3-AXIS Bracket for 3D(Pan/Tilt/Roll) rotation - Made in Korea		IRD243	225.0


HOT!

HOT!

NEW



Camera thân mini ống kính cố định, gắn ngoài trời

25	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - WMC65H : phân giải 520 TV Line - Nhạy sáng 0.05 Lux - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Có giá trị n/t. Made in Malaysia 		WMC65H	135.0
----	--	---	--------	-------

Camera thân mini ống kính cố định, gắn ngoài trời

26	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - WSC93V : phân giải 420 TV Line - WSC93HV : phân giải 560 TV Line - Nhạy sáng 0.05 Lux - Ống kính tiêu cự cố định : sáng 2.8 - 10.5mm - tùy chọn 4-9mm / 2.6-6mm / 9-22mm 		WSC93V	174.0
27	<ul style="list-style-type: none"> - Day & Night, White Peak Masking, Super Wide Dynamic - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Có giá trị n. Made in Malaysia 		WSC93HV	220.0
28	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" A1 Interline Transferred CCD, Color Kill - Ống kính chu n 4.0mm. Tùy chọn 6/8/12mm - phân giải 420 TV Line - 24 đèn IR LED v i c m b i n CDS - Nhạy sáng : 0 lux up to 12m (4/6mm), 15m (8/12mm) - Có giá trị n/t. Made in Malaysia 		WH2024	75.0
29	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" A1 Interline Transferred CCD - Ống kính chu n 4.0mm, Tùy chọn 6/8/12mm - phân giải 420 TV Line - 48 đèn IR LED v i c m b i n CDS, - Nhạy sáng : 0 lux up to 20m (4/6mm), 30m (8/12mm) - Có giá trị n. Made in Malaysia 		IR2048	93.0
30	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - IR5048 : phân giải 420 TV Line - IR5048H : phân giải 560 TV Line - Nhạy sáng 0 Lux up to 20m (6.0mm), 30m (8.0mm) 		IR5048	124.0
31	<ul style="list-style-type: none"> - Ống kính 4mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12 mm - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - 48 đèn IR LED v i c m b i n CDS - Có giá trị n. Made in Malaysia 		IR5048H	166.0
32	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân giải 600 TV Line - Ống kính 3.6 mm. Tùy chọn : 4/ 6 / 8 / 12 mm - Nhạy sáng : Color - 0.06 Lux, B/W - 0.006 Lux (IR off) - 0 Lux up to 10 ~ 15 m (IR on) - 24 đèn IR LED v i c m b i n CDS (Color kill) - OSD menu, White Balance, AGC, ALC (Auto Level Control), ELC (Electronic Level Control), DNR, Motion Detection, Privacy Mask, Color Gain Control - Có giá trị n/t. Made in Korea 		WH1624H	137.0

HOT!

HOT!


HOT!

NEW





33	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Color Sony Super HAD CCD TI - phân giải : Color - 600 TV Line, B/W - 680 TV Line - ống kính 4.0 mm Auto-Iris - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - 48 đèn IR LED, 0 Lux up to 40m - Kiểm soát mức sáng của IR Led qua cổng giao tiếp RS-485 - OSD menu, BLC, High Light Mask, Motion Detection, Mirror, Defect Pixel Correction, Privacy Mask, Lens Shading Compensation - Có giá trị ống 3-Axis (Pan/ Tilt/ Roll). Made in Korea 	NEW		P363IR	174.0
34	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân giải : 600 TV Line - ống kính 3.6 mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12 mm - Nhạy sáng : Color - 0.06 Lux, B/W - 0.006 Lux (IR off) - 0 Lux up to 20 ~ 30 m (IR on) - 48 đèn IR LED với cảm biến CDS (Color kill) - OSD menu, White Balance, AGC, ALC (Auto Level Control), ELC (Electronic Level Control), DNR, Motion Detection, Privacy Mask, Color Gain Control - Có giá trị ống. Made in Korea 	NEW		IR1648H	186.0


Camera thân hình ống kính cố định, gắn ngoài trời

35	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân giải : 560 TV Line - Nhạy sáng 0 Lux up to 40m (6 / 8mm, 60° LED) - 0 Lux up to 50m (12 / 16mm, 30° LED) - ống kính 6 mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12 / 16mm - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - 48 đèn IR LED với cảm biến CDS - Có giá trị ống. Made in Malaysia 	HOT!		IR5050H	187.0
36	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân giải : 560 TV Line - Nhạy sáng 0 Lux up to 50m (6/8mm,60°LED, - 0 Lux up to 80m (12/16mm,30° LED) - ống kính 6 / 8 / 12 / 16mm F1.6 - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - 12 pcs 11 x 16mm Square IR LED với cảm biến CDS - Có giá trị ống. Made in Malaysia 	HOT!		IR9120H	251.0

Camera thân hình ống kính thay đổi, gắn ngoài trời

37	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân giải : 420 TV Lines - Nhạy sáng 0 Lux up to 15m - ống kính 4 - 9mm. Tùy chọn nh Zoom/Focus gắn ngoài - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - 24 đèn IR LED với cảm biến CDS - Có giá trị ống. Made in Malaysia 			IR70	270.0
38	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân giải : 480 TV Line - Nhạy sáng 0 Lux up to 25m - ống kính 4 - 9mm. Tùy chọn nh Zoom/Focus gắn ngoài - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - 48 đèn IR LED với cảm biến CDS - Có giá trị ống. Made in Malaysia 			IR80H	402.0

Camera ống trụ


39	<ul style="list-style-type: none"> - Camera ống trụ 1/3" Sony Super HAD - FS65 : phân giải : 420 TV Line - FS65H : phân giải : 520 TV Line - Nhạy sáng 0.1 Lux 			FS65	98.0
40	<ul style="list-style-type: none"> - ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 2.9 / 6 / 8 / 12mm - OSD menu (D&N,BLC,Shuttle,Brightness/Contrast,Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			FS65H	135.0


41	Camera gi g ng c u (dùng cho máy ATM) - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân gi i 480 TV Line - nh y sáng 1.0 Lux - ng kính 4.0mm - Made in Malaysia	HOT!		MATM63H	283.0
42	Camera mini 34x34mm ng kính l kim - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân gi i 420 TV Line - nh y sáng 0.5 Lux - ng kính l kim 3.6mm - Made in Malaysia	HOT!		MCC-850P1	124.0
43	Camera gi loa treo t ng - 1/3" Sony Super HAD - VCC93 : phân gi i 420 TV Line - VCC93H : phân gi i 560 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux	NEW		VCC93	108.0
44	- ng kính 3.6mm. Tùy ch n : 2.9 / 6 / 8 / 12mm - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tittle, ...) - Made in Malaysia			VCC93H	154.0

Camera ng y trang


45	Cameras ng kính l kim - 1/3" Sony Super HAD CCD II - phân gi i 600 TV Line - nh y sáng 0.1 lux - 31.8(W) X 31.8(H) X 28.8(D) mm - Made in Korea	NEW		MC865	120.0
46	Camera gi g ng c u l n - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân gi i 520 TV Line - nh y sáng 1.0 Lux - ng kính 4mm - Made in Malaysia	HOT!		MMS63H	356.0
47	Camera gi g ng c u l n - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân gi i 520 TV Line - nh y sáng 1.0 Lux - ng kính 3.7-12 mm - Made in Malaysia			MMS63HV	428.0
48	Camera gi u dò h ng ngo i - 1/3" Sony Super HAD CCD - phân gi i 420 TV Line - nh y sáng 0.5 Lux - ng kính l kim 3.6mm - Made in Malaysia	HOT!		PIR73N	160.0

Camera Zoom

49	Camera Zoom 100X h ng ngo i ngoài tr i - Z524IR : 1/4" Sony Super HAD CCD - Z524XIR : 1/4" Sony Exview HAD CCD - ng kính 3.8 ~ 38.0 mm Auto Focus, Auto Iris - Zoom quang 10X, Zoom KTS : 10X	NEW		Z524IR	430.0
50	- phân gi i : Color - 480 TV Line, B/W - 560 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux (LED Off) - 30 èn LED, 0 Lux up to 30m-40m (LED On) - K t n i qua c ng RS485 (h tr PELCO-D&P) - OSD menu, BLC - Cá giá t ng 3 Axis (Pan/ Tilt/ Roll) Made in Korea			Z524XIR	473.0

51	Camera Zoom 264X phân giải cao - 1/4" Color Sony Super HAD CCD - 22x Zoom quang (3.9-85.8mm), 12x Zoom KTS - Z141 : nh y sáng 0.1 Lux (F1.6) - Z141X : nh y sáng 0.01 Lux (F1.6) - phân giải 480 TV Lines - OSD, Mirror, BW, Build-in Pelco-D protocol, D&N by Color Kill - Made in Korea	NEW		Z141	365.0
52				Z141X	444.0


Camera Box

53	Camera box phân giải cao - 1/3 Color Sony Super HAD CCD II - phân giải i Color - 530 TV Line, B/W - 580 TV Line - B161 : nh y sáng 0.1 Lux Electronic D&N - B141 : nh y sáng 0.01 Lux True D&N (Filter Exchange) - Multi-language OSD, Privacy zone masking, Mirorr, 64 step BLC, Motion Detection - Kích th c : 50(W) x 57(H) x 90(D)mm - Ch a bao g m ng kính. Made in Korea	Order		B161	100.0
54				B141	127.0


Camera Box

55	Camera box phân giải cao - 1/3 Color Sony Super HAD CCD II - phân giải i 550 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux - Multi-language OSD, Privacy zone masking, Mirorr, 64 step BLC, Motion Detection - Kích th c : 50(W) x 57(H) x 90(D)mm - Ch a bao g m ng kính. Made in Korea	NEW		B160	120.0
56	Camera box phân giải cao - 1/3 Color Sony Super HAD CCD II - phân giải i 550 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux - Multi-language OSD, Privacy zone masking, Mirorr, 64 step BLC, Motion Detection - Kích th c : 50(W) x 57(H) x 90(D)mm - Ch a bao g m ng kính. Made in Korea	NEW			B844

ng kính CCTV DAIWON (Korea) - g n cho camera Box


57	ng kính 4.0 mm F2.0 DW9617CS	 NF DAIWON OPTICAL	15.0
58	ng kính 6.0 mm F2.0 DW9607CS		15.0
59	ng kính 8.0 mm F2.0 DW9610CS		15.0
60	ng kính 12.0 mm F2.0 DW9611CS		16.0
61	ng kính 16.0 mm F2.0 DW9711CS		16.0
62	ng kính 25.0 mm F2.0 DW25425CS		28.0

ng kính CCTV DAIWON (Korea) - g n cho camera Box


63	ng kính 3-8mm F1.4 t ng i u ch nh sáng DW3080D	 NEW	47.0
64	ng kính 2.8-12mm F1.4 t ng i u ch nh sáng DW28120D		58.0



NEW



65	ống kính 4-16 mm F1.4 tống i u chnh sáng VIR40160D		65.0
66	ống kính 5-50mm F1.4 tống i u chnh sáng VIR50500D		85.0

ống kính CCTV Megapixel TAMRON (Japan) - g n cho camera Box



67	ống kính Tamron 3-8mm tống i u chnh sáng M13VG308		135.0
68	ống kính Tamron 5-50mm tống i u chnh sáng M13VG550		205.0
ống kính CCTV TAMRON (Japan) - g n cho camera Box			
69	ống kính Tamron 3-8mm tống i u chnh sáng 13VG308ASIR		66.0
70	ống kính Tamron 2.8-12mm tống i u chnh sáng 13VG2812ASII		100.0
71	ống kính Tamron 5-50mm tống i u chnh sáng 13VG550ASII		137.0
72	ống kính Tamron 20-100mm tống i u chnh sáng 13VG20100AS	251.0	

Camera PTZ

73	Camera c u mini PTZ 3.6X g n trong nhà NEW - 1/3" Color Sony Super HAD CCD - ống kính 2.8 ~ 10.0 mm Auto Focus, Auto Iris - Zoom quang 3.6X (Focus Free) - PT663 : Pan 0° ~ 350°, Tilt 5° ~ 90° - PT763 : Pan 360° Endless, Tilt 5° ~ 90°		PT663	357.0
74	- phân gi i : Color - 600 TV Line, B/W - 680 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux - OSD menu, BLC, HLC, Mirorr, Motion Detection, Impact Detection - K t n i qua c ng RS485 (h tr PELCO-D&P) - Ch a bao g m giá tống AB19. Made in Korea		PT763	402.0
75	Camera c u mini PTZ 3.6X g n ngoài tr i NEW - 1/3" Color Sony Super HAD CCD - ống kính 2.8 ~ 10.0 mm Auto Focus, Auto Iris - Zoom quang 3.6X (Focus Free) - PT663V : Pan 0° ~ 350°, Tilt 5° ~ 90° - PT763V : Pan 360° Endless, Tilt 5° ~ 90°		PT663V	417.0
76	- phân gi i : Color - 600 TV Line, B/W - 680 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux - OSD menu, BLC, HLC, Mirorr, Motion Detection, Impact Detection - K t n i qua c ng RS485 (h tr PELCO-D&P) - Ch a bao g m giá tống AB19. Made in Korea		PT763V	463.0
77	Camera c u mini PTZ 100X g n trong nhà NEW - 1/4" Color Sony Super HAD CCD - ống kính 3.8 ~ 38.0 mm Auto Focus, Auto Iris - Zoom quang 10X, Zoom KTS : 10X - PT624 : Pan 0° ~ 350°, Tilt 5° ~ 90° - PT724 : Pan 360° Endless, Tilt 5° ~ 90°		PT624	400.0
78	- phân gi i : Color - 480 TV Line, B/W - 520 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux - K t n i qua c ng RS485 (h tr PELCO-D&P) - OSD menu, BLC, HLC, Mirorr, Motion Detection - Ch a bao g m giá tống AB19. Made in Korea		PT724	450.0

79	Camera c u mini PTZ 100X g n ngoài tr i -1/4" Color Sony Super HAD CCD - ng kính 3.8 ~ 38.0 mm Auto Focus, Auto Iris - Zoom quang 10X, Zoom KTS : 10X - PT624V : Pan 0° ~ 350°, Tilt 5° ~ 90° - PT724V : Pan 360° Endless, Tilt 5° ~ 90°	NEW		PT624V	461.0
80	- phân gi i : Color - 480 TV Line, B/W - 520 TV Line - nh y sáng 0.1 Lux - K t n i qua c ng RS485 (h tr PELCO-D&P) - OSD menu, BLC, HLC, Mirror, Motion Detection - Ch a bao g m giá t ng AB19. Made in Korea			PT724V	508.0
81	Giá t ng dành cho PT series			AB19	31.0


Bàn i u khi n camera PTZ

82	- i u khi n 99 PTZ cameras - Ngõ ra RS485 - Giao th c Pelco-P và Peldo-D - Bàn i u khi n cho camera PT series - Made in Korea	NEW		KB-11	70.0
83	- i u khi n 16 PTZ cameras, có th m r ng lên 256 camera - C n i u khi n 2D, ngõ ra RS485 - Giao th c Pelco-P và Peldo-D, có th i u ch nh baudrate - Made in Malaysia			KB-2N	202.0


Bàn i u khi n camera PTZ

84	- i u khi n 255 cameras - 2 c n i u khi n : 2D & 3D - Ngõ ra RS485/RS422 - Giao th c Pelco-P và Peldo-D, có th i u ch nh baudrate - Màn hình hi n th LCD, 20 ký t x 4 ðng - Made in Korea	NEW		KB-13	285.0
85	- i u khi n 32 PTZ cameras, có th m r ng lên 256 camera - C n i u khi n 3D, ngõ ra RS485, có th n i 4 bàn khi n - Giao th c Pelco-P và Peldo-D, có th i u ch nh baudrate - Made in Malaysia			KB-3N	642.0
86	DVR Keyboard for H6K series - C n i u khi n 3D, i u khi n tr c ti p u ghi hnh & camera Speedome - i u khi n ng th i c 16 u ghi hình - Made in Malaysia			KB-H6	819.0

u ghi hình k thu t s (ch a bao g m c ng)



87	u ghi hình chuyên ð ng cho qu n lý t p trung - H5304 : 4 kênh (Hi n th 100fps / Ghi 100fps) - H5308 : 8 kênh (Hi n th 200fps / Ghi 200fps) - Chu n nén H.264 m i nh t, xem qua m ng (IE) r t nhanh - Th c hi n 5 ch c n ng ng th i : xem tr c ti p, ghi hình, xem qua m ng, backup d li u và xem phát l i - H tr g n 1 c ng SATA (2TB each) - Ch t l ng ghi hình : i u ch nh cho t ng camera (fps) - Xem t xa qua i n tho i 3G Symbian, Window PDA, BlackBerry, Iphone,			H5304	304.0
----	---	--	---	-------	-------

NEW PRICES



88	<p>Ipada & Google, Android, MAC OS 10.5, 10.6, Safari 4.x or 5.x</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph n m m CMS qu n lý t p trung lên n 1.024 cameras - Qu n lý thi t b báo ng (u báo nhi t, u báo khói, u báo rung, công t c t ...) b ng eMap - Video Out : 1 Composite + 1 VGA - 4 ngõ vào/1 ngõ ra âm thanh, Âm thanh trung th c qua m ng - 4 ngõ vào / 1 ngõ ra báo ng - Chuyên d ng cho ngân hàng, công ty a qu c gia, công ty nhi u chi nhánh, chu i c a hàng,..... - Made in Malaysia 		H5308	504.0
89	<p>u ghi hình chuyên d ng cho qu n lý t p trung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 kênh, Hi n th và ghi hình : 400fps / Ghi 400fps - Chu n nén H.264 m i nh t, xem qua m ng (IE) r t nhanh - Th c hi n 5 ch c n ng ng th i : xem tr c ti p, ghi hình, xem qua m ng, backup d li u và xem phát l i - H5316: H tr g n 2 c ng SATA (2TB each) - H5616: H tr g n 8 c ng SATA (2TB each) - Ch t l ng ghi hình : i u ch nh cho t ng camera (fps) - Tùy ch n DVD-RW - Xem t xa qua i n tho i 3G Symbian, Window PDA, BlackBerry, Iphone, 		H5316	709.0
90	<p>Ipada & Google, Android, MAC OS 10.5, 10.6, Safari 4.x or 5.x</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ph n m m CMS qu n lý t p trung lên n 1.024 cameras - Qu n lý thi t b báo ng (u báo nhi t, u báo khói, u báo rung, công t c t ...) b ng eMap - Video Out : 1 Composite + 1 VGA + 1 Spot - 4 ngõ vào/1 ngõ ra âm thanh, Âm thanh trung th c qua m ng - 16 ngõ vào / 1 ngõ ra báo ng - Chuyên d ng cho ngân hàng, công ty a qu c gia, công ty nhi u chi nhánh, chu i c a hàng,..... - Made in Malaysia 		H5616	1,295.0

u ghi hình k thu t s (ch a bao g m c ng)


91	<p>u ghi hình 4/8/16 kênh H.264 Pentaplex</p> <ul style="list-style-type: none"> - H4104 : 4 kênh (Hi n th 100fps / Ghi 100fps) - H4208 : 8 kênh (Hi n th 200fps / Ghi 200fps) - H4216 : 16 kênh (Hi n th 400fps / Ghi 200fps) 		H4104	738.0
92	<ul style="list-style-type: none"> - Hi n th th i gian th c cho t t c các kênh - Nh n d ng chuy n ng, c ng VGA & Composite - H tr g n 2 c ng SATA (1TB each) 		H4208	1,158.0
93	<ul style="list-style-type: none"> - Ph n m m CMS qu n lý c 64 cameras - 4 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh, USBx2, LAN/ADSL - Made in Malaysia 		H4216	1,297.0
94	<p>u ghi hình 4 kênh H.264 Pentaplex</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 kênh (Hi n th 100fps / Ghi 100fps) - Th c hi n 5 ch c n ng ng th i : xem tr c ti p, ghi hình, xem qua m ng, backup d li u và xem phát l i - Hi n th th i gian th c cho t t c các kênh - Nh n d ng chuy n ng, c ng VGA & Composite - H tr g n 2 c ng SATA (1TB each) - Ph n m m CMS qu n lý t p trung 64 cameras - K th p c v i máy tính t i n và Access Control - Ch ghi hình Mirror (ghi cùng lúc 2 c ng) - Ch backup d li u qua m ng không gi i h n dung l ng - Theo dõi, xem l i và cài t qua m ng - K th p c v i h th ng báo ng và thông báo qua email ho c máy tính khi có s c x y ra - 4 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh, USBx2, LAN/ADSL - Made in Malaysia 		HA6104	752.0



95	<p>u ghi hình 8/16 kênh H.264 Pentaplex</p> <ul style="list-style-type: none"> - H6108 : 8 kênh (Hi n th 200fps / Ghi 100fps) - H6116L: 16 kênh (Hi n th 400fps / Ghi 200fps) - H6116 : 16 kênh (Hi n th 400fps / Ghi 400fps) - Th c hi n 5 ch c n ng ng th i: xem tr c ti p, ghi hình, xem qua m ng, backup d li u và xem phát l i 		H6108	1,198.0
96	<ul style="list-style-type: none"> - Hi n th th i gian th c cho t t c các kênh - Nh n d ng chuy n ng, c ng VGA & Composite - H tr g n 2 c ng SATA (1TB each) - Ph n m m CMS qu n lý t p trung 64 cameras - K th p c v i máy tính ti n và Access Control - Ch ghi hình Mirror (ghi cùng lúc 2 c ng) - Ch backup d li u qua m ng không gi i h n dung l ng 		H6116L	1,402.0
97	<ul style="list-style-type: none"> - Theo dõi, xem l i và cài t qua m ng - Quan sát t xa b ng Iphone - K th p c v i h th ng báo ng và thông báo qua email ho c máy tính khi có s c x y ra - 4 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh - Made in Malaysia 		H6116	1,768.0
98	<p>u ghi hình 16 kênh H.264 Pentaplex</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 kênh (Hi n th 400fps / Ghi 400fps) - Th c hi n 5 ch c n ng ng th i: xem tr c ti p, ghi hình, xem qua m ng, backup d li u và xem phát l i - Hi n th th i gian th c cho t t c các kênh - Nh n d ng chuy n ng, c ng VGA & Composite - H tr g n 4 c ng SATA (2TB each) - Tùy ch n CD/DVD-RW - Ph n m m CMS qu n lý t p trung 64 cameras - K th p c v i máy tính ti n và Access Control - Ch ghi hình Mirror (ghi cùng lúc 2 c ng) - Ch backup d li u qua m ng không gi i h n dung l ng - Theo dõi, xem l i và cài t qua m ng, Iphone - K th p c v i h th ng báo ng và thông báo qua email ho c máy tính khi có s c x y ra. - 16 ngõ vào, 1 ngõ ra âm thanh, USBx2, LAN/ADSL - Made in Malaysia 		H6216	2,027.0

Camera c u ng kính thay i

99	<p>Camera c u màu 1/3" (Sony Super HAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1493 : phân gi i 420 TV Lines - 1493H : phân gi i 560 TV Lines - nh y sáng 0.05 Lux 	Order		1493	137.0
100	<ul style="list-style-type: none"> - ng kính t ng i u ch nh sáng 3.7 - 12mm tùy ch n 4-9mm / 2.6-6mm / 9-22mm - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			1493H	176.0
101	<p>Camera c u màu 1/3" (Sony Super HAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SG93V : phân gi i 420 TV Lines - SG93HV : phân gi i 560 TV Lines - nh y sáng 0.05 Lux 	Order		SG93V	145.0
102	<ul style="list-style-type: none"> - ng kính t ng i u ch nh sáng 3.7 - 12mm tùy ch n 4-9mm / 2.6-6mm / 9-22mm - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			SG93HV	190.0

Camera c u ch ng phá ho i ng kính c nh, g n ngoài tr i

103	<p>Camera c u màu 1/3" (Sony Super HAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - CWD93 : phân gi i 420 TV Lines - CWD93H : phân gi i 560 TV Lines - nh y sáng 0.05 Lux 	Order		CWD93	127.0
-----	--	-------	---	-------	-------

104	<ul style="list-style-type: none"> - Nhạy sáng 0.05 Lux - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 2.9 / 6 / 8 / 12mm - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			CWD93H	166.0
105	Camera c u màu 1/3" (Sony Super HAD) Order <ul style="list-style-type: none"> - MVD93V: phân giải 420 TV Lines - MVD93HV: phân giải 560 TV Lines - Nhạy sáng 0.1 Lux - Ống kính tiêu cự 3.7 - 12mm - Tùy chọn 4-9mm / 2.6-6mm / 9-22mm - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			MVD93V	162.0
106		MVD93HV		206.0	

Camera c u ch ng phá ho i ống kính thay i

107	Camera c u màu 1/3" (Sony Super HAD) Order <ul style="list-style-type: none"> - CWD93V: phân giải 420 TV Lines - CWD93HV: phân giải 560 TV Lines - CWD67HDV : phân giải 560 TVLines + DNR + Filter Change - Nhạy sáng 0.05 Lux - Ống kính tiêu cự 3.7 - 12mm - Super Wide Dynamic, White-Peak Mask, Privacy Mask, 3DDNR (67 series) - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			CWD93V	193.0
108		CWD93HV		237.0	
109		CWD67HDV		293.0	
110	Camera c u màu 1/3" (Sony Super HAD) Order <ul style="list-style-type: none"> - LVD93V : phân giải 420 TV Lines - LVD93HV : phân giải 560 TV Lines - LVD67HDV : phân giải 560 TV Lines + DNR + Filter Change - Nhạy sáng 0.05 Lux - Ống kính tiêu cự 3.7 - 12mm - Super Wide Dynamic, White-Peak Mask, Privacy Mask, 3DDNR (67 series) - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			LVD93V	176.0
111		LVD93HV		222.0	
112		LVD67HDV		278.0	
113	Camera thân màu 1/3" (Sony Super HAD) Order <ul style="list-style-type: none"> - WMC93 : phân giải 420 TV Lines - WMC93H : phân giải 560 TV Lines - Nhạy sáng 0.05 Lux - Ống kính 3.6mm. Tùy chọn : 2.9 / 6 / 8 / 12mm - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - OSD menu (D&N, BLC, Shuttle, Brightness/Contrast, Tiltle, ...) - Made in Malaysia 			WMC93	93.0
114		WMC93H		135.0	




Camera thân h ng ngo i ống kính c nh, g n ngoài tr i

115	Camera thân màu 1/3" (Sony Super HAD) Order <ul style="list-style-type: none"> - WSC93IR: phân giải 420 TV Lines - WSC93HIR: phân giải 560 TV Lines - Nhạy sáng 0 Lux up to 20m (4/6 mm), 30m (8/12 mm) - Ống kính 4mm. Tùy chọn : 6 / 8 / 12mm - Chức năng ngày và đêm (Color Kill) - 60 đèn IR LED v i c m b i n CDS - Có giá t r n. Made in Malaysia 			WSC93IR	145.0
116		WSC93HIR		185.0	
117	Camera thân h ng ngo i ngoài tr i IP67 Order <ul style="list-style-type: none"> - IR3770 : 1/3 Sony Super HAD CCD phân giải 420 TV Line - IR3670 : 1/3 Sony Super HAD CCD II phân giải 560 TVLines - Nhạy sáng 0.01 Lux (LED Off) - 70 đèn LED, 0 Lux up to 50m (LED On) - Ống kính 6.0mm - Có giá t ng. Made in Korea 			IR3770	175.0
118		IR3670		191.0	





Camera thân h ng ngo i ng kính thay i, g n ngoài tr i

119	<ul style="list-style-type: none"> - 1/3" Color Sony Super HAD CDD II - phân gi i : Color - 600 TV Line, B/W - 680 TV Line - ng kính 2.8 - 12mm Varifocal Auto-Iris - Ch c n ng ngày và êm (Color Kill) - 40 ền IR LED, 0 Lux up to 40m - Kì m soát m c sáng c a IR Led qua c ng giao ti p RS-485 - OSD menu, BLC, High Light Mask, Motion Detetdion, Mirror, Defect Pixel Correction, Privacy Mask, Lens Shading Compensation - Có giá t ng 3-Axis (Pan/ Tilt/ Roll). Made in Korea 	<p style="text-align: center;">Order</p>  	P342IR	202.0
-----	--	--	--------	-------

Camera PIPE

120	<ul style="list-style-type: none"> - P170 : 1/3" Color Sony Super HAD CCD - phân gi i : 420 TV Line - ng kính 4.0mm - nh y sáng : 0.1 Lux (LED Off), 0 Lux up to 3m (LED On) - Waterproof (IP68). Made in Korea 	<p style="text-align: center;">Order</p>  	P170	109.0
121	<ul style="list-style-type: none"> - P160 : 1/3" Color Sony Super HAD CCD II - phân gi i : 520 TV Line - ng kính 4.0mm - nh y sáng : 0.01 Lux (LED Off), 0 Lux up to 5m (LED On) - Waterproof (IP68). Made in Korea 		P160	130.0

Các ph ki n khác

122	<p>Audio Module (High Performance)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12VDC, 100mA - High Sensitivity, High Gain, Low Noise - f72 x41mm - Made in Malaysia, BH : 12 tháng 		AMH	69.0
123	<p>Jack BNC (RG6) (100 cái)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Made in Malaysia 		B360	99.0
124	<p>Adaptor 12 VDC - 1000 mA (Lo i 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Made in Malaysia, BH : 06 tháng 			14.0
125	<p>Adaptor 12 VDC - 1000 mA (Lo i 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Made in Taiwan, BH : 06 tháng 			12.0

Ghi chú : Giá và c tính s n ph m có th thay i mà không c n báo tr c
 Th i gian b o hành : 18 tháng i v i camera và u ghi hình Goldeye
 Giá trên ch a bao g m 10% VAT



























